

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://schmersal.nt-rt.ru> || sxh@nt-rt.ru

НОЖНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Ножной переключатель — TFH 232-11



Информация для заказа

Описание типа продукта

TFH 232-11

Артикул

101181529

EAN-код

4030661326290

ECI@ss

27-37-12-18

Глобальные свойства

Наименование товара

F 232

Стандарты	EN 60947-5-1, DIN VDE 0660-200, BG-GS-ET-15
Соответствие Директивам (Да/Нет)	Yes
Пригодный для функций безопасности (Да/Нет)	No
Материал корпусов	Aluminium
Материал крышки	Aluminium
Материал защитного экрана	Aluminium
Материал педали	Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Покрытие корпуса	Powder-coated
Цвет корпуса	RAL 9006 (White aluminum)
Вес	1630 g
С функцией пуска / останова (Да/Нет)	No
Подходит для аварийного отключения (Да/Нет)	No
Защитный кожух (Да/Нет)	Yes
3-фазная активация с давлением контактной поверхности (Да/Нет)	No

Механические параметры

Схема электрического подключения	Screw connection
Максимальное сечение кабеля	1 x 2.5 mm
Механический срок службы	> 1.000.000 operations
Примечание	All indications about the cable section are including the conductor ferrules.
Фиксация (Да/Нет)	No
Возможность контактного измерения (Да/Нет)	Yes

Электрические параметры

Конструкция элемента управления	Normally open contact (NO), Opener (NC)
Принцип переключения	Slow action
Количество затворов	1 piece
Количество открывающих устройств	1 piece
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}	6 kV
Номинальное напряжение изоляции U_i	500 V
Ток теплового испытания I_{the}	10 A
Категория применения	AC-15: 230 V / 4 A, DC-13: 24 V / 1 A

Максимальный номинал предохранителя	6 A gG D-fuse
--	---------------


Размеры

Ширина	170 mm
---------------	--------

Высота	189 mm
---------------	--------

Глубина	274 мм
----------------	--------

Ножной переключатель — TF 232-20



Информация для заказа

Описание типа продукта	TF 232-20
-------------------------------	-----------

Артикул	101181524
----------------	-----------

EAN-код	4030661326207
----------------	---------------

ECI@ss	27-37-12-18
---------------	-------------

Глобальные свойства

Наименование товара	F 232
----------------------------	-------

Стандарты	EN 60947-5-1, DIN VDE 0660-200, BG-GS-ET-15
Соответствие Директивам (Да/Нет)	Yes
Пригодный для функций безопасности (Да/Нет)	No
Материал корпусов	Aluminium
Материал крышки	Aluminium
Материал защитного экрана	Aluminium
Материал педали	Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Покрытие корпуса	Powder-coated
Цвет корпуса	RAL 9006 (White aluminum)
Вес	1100 g
С функцией пуска / останова (Да/Нет)	No
Подходит для аварийного отключения (Да/Нет)	No
Защитный кожух (Да/Нет)	No
3-фазная активация с давлением контактной поверхности (Да/Нет)	No

Механические параметры

Схема электрического подключения	Screw connection
Максимальное сечение кабеля	1 x 2.5 mm
Механический срок службы	> 1.000.000 operations
Примечание	All indications about the cable section are including the conductor ferrules.
Фиксация (Да/Нет)	No
Возможность контактного измерения (Да/Нет)	Yes

Электрические параметры

Конструкция элемента управления	Normally open contact (NO)
Принцип переключения	Slow action
Количество затворов	2 piece
Количество открывающих устройств	0 piece
Номинальное импульсное напряжение U_{imp}	6 kV
Номинальное напряжение изоляции U_i	500 V
Ток теплового испытания I_{the}	10 A
Категория применения	AC-15: 230 V / 4 A, DC-13: 24 V / 1 A

Размеры

Ширина	170 mm
Высота	189 mm
Глубина	274 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://schmersal.nt-rt.ru> || sxh@nt-rt.ru